

हल्दिया डॉक कॉम्प्लैक्स
कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट
यातायात प्रचालन (एसएच व सीएच) प्रभाग
प्रचालन भवन
चिरंजीबपुर, पूर्वा मेदिनीपुर - 721 604
फोन: 03224 252208, फैक्स - 03224 252475

सं. MTO/G/104/pt.VII/1032

दिनांक 03 जुलाई, 2012

व्यापार परिपत्र

हल्दिया डॉक कॉम्प्लैक्स से कार्गो के परिवहकों के भाग द्वारा सूचित किया जाता है कि कुछ अवसरों पर ले जाने की क्षमता से अधिक लोड किए जा रहे हैं। उक्त संदर्भ में, सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि मामले पर सरकारी दिशा-निर्देशों के संबंध अनुसार, यह अपेक्षा की जाती है कि माल ले जाने वाले वाहन अपने ले जाने क्षमता तक ही लोड किए जाएंगे।

हल्दिया डॉक कॉम्प्लैक्स के साथ-साथ उनके परिवहन प्रचालकों, हैंडलिंग/क्लीयरिंग और फारवार्डिंग एजेंटों के सभी आयातकों/निर्यातकों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त सरकारी दिशा-निर्देशों के संबंध में हल्दिया में केवल पोर्ट के भीतर ले जाने की क्षमता तक अपने वाहनों को लोड करें।

प्रबंधक (एसएच व सीएच)

हल्दिया डॉक कॉम्प्लैक्स

वितरण

हल्दिया डॉक कॉम्प्लैक्स का प्रयोग करने वाले सभी आयातक/निर्यातक
कलकता, कोलकाता में एसोसिएशन ऑफ शिपिंग इंटेस्ट
कलकता क्लीयरिंग और और फारवार्डिंग एजेंट एसोसिएशनए कोलकाता
हल्दिया डॉक कॉम्प्लैक्स में सभी हैंडलिंग एजेंट्स ओपरेटिंग
हल्दिया डॉक कॉम्प्लैक्स में परिवहक प्रचालक
कार्यालय सूचना बोर्ड - चिरंजीबीपुर/जी.सी.बर्थ/अनुमति कार्यालय
केओपीटी वेबसाइट
उप अध्यक्ष के सूचना के लिए उप अध्यक्ष का पीएस

सूचना के लिए प्रबंधक (एम.ओ.)

सूचना और दिशा-निर्देश के लिए उप प्रबंधक (एसएच व सीएच)-I/II